

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на закупівлю послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм площа Кринична,
будинок 6

Замовник: БФ «Слов'янське серце»

2026 рік
м. Дніпро

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ		
1.1.	Інформація про замовника торгів:	
	Повне найменування	Благодійний фонд «Слов'янське серце»
	Місцезнаходження	пр-т. О. Поля, 82Г, м. Дніпро, 49061
	Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Ключаченко Ольга – спеціалістка з закупівель, пр-т. О. Поля, 82Г, м. Дніпро, 49061 тел. 0993885111 kluvachenko@gmail.com Кінцевий термін отримання запитань – 23.04.2026 року 23:59 за східноєвропейським часом. <u>ВАЖЛИВО: Ця адреса використовується лише для отримання роз'яснень.</u>
1.2	Процедура закупівлі	Тендер (ІТВ) №7/2026
1.3	Інформація про предмет закупівлі	
	Назва предмета закупівлі	Роботи по ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична, будинок 6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вказана у Додатку № 2 до тендерної документації.
	Місце поставки, кількість, обсяг предмету закупівлі:	Місце надання послуг: м. Ізюм, Харківська обл., площа Кринична, будинок 6 Обсяг надання послуг: згідно Додатку № 2 до тендерної документації
	Строки надання послуги	До 01 липня 2026 року
1.4	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції	Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня.
Розділ 2. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТЕНДЕРУ		
2.1	Кількість товару:	Замовник пропонує надати Тендерні пропозиції на надання послуг, зазначених в Технічній специфікації. Учасник, що переможе у Тендері, повинен надати послуги в установленні Замовником строки
2.2	Право на участь у тендері	Право на участь у Тендері мають брати юридичні та фізичні особи недержавної форми власності, якщо вони: є особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також – не належать до осіб, пов'язаних із Замовником або органами державної влади/управління; є фінансово незалежними і, відповідно до своїх статутів (за наявності) або законодавства: мають окремі рахунки, мають право залучати кредити та отримувати прибуток від реалізації товарів чи робіт/послуг
2.3	Кваліфікаційні вимоги до Учасників Тендеру	Для участі у Тендері, Учасник повинен відповідати таким мінімальним (кваліфікаційним) критеріям: <ul style="list-style-type: none"> • надати виписку з ЄДР з переліком відповідних КВЕД;
2.4	Документи, що складають Тендерну документацію	Тендерна документація складається з наступних розділів та додатків: Розділ 1 Загальні положення Розділ 2 Інструкції учасникам тендеру Розділ 3 Проведення тендеру та оцінка тендерної пропозиції. Додаток 1 Запрошення до участі у Тендері Додаток 2 Технічна специфікація Додаток 3 Форма Фінансової пропозиції Додаток 4 Реєстраційна форма постачальника Додаток 5 Форма Кошторисного розрахунку послуг
2.5	Документи, що складають тендерну пропозицію Учасника:	Тендерна пропозиція Учасника складається з таких документів, що підписані уповноваженою особою Учасника та завірені печаткою (за наявності): Документ 1. Фінансова пропозиція; Документ 2. Форма Кошторисного розрахунку послуг;

		Документ 3. Реєстраційна форма постачальника; Документ 4. Інформація щодо досвіду роботи та кваліфікації (відповідно до пункту 2.3 цих Інструкцій учасникам тендеру). Замовник має право відхилити Тендерну пропозицію, що не включає усіх перерахованих вище документів, які задовольняють вимоги, зазначені у цих Інструкціях учасникам конкурсу
2.6	Фінансова пропозиція Учасника	Договір укладається на об'єм послуг, зазначений у Додатку 2 – Технічна специфікація до Тендерної документації. Суму Договору повинні визначати по-позиційні та загальні ціни, наведені у Фінансовій пропозиції. Усі ціни мають бути наведені у валюті України. Учасник має навести ціни усіх позицій предмету закупівлі, зазначених у Додатку 2 - Технічній специфікації до Тендерної документації. Усі податки, акцизи та інші збори, що мають бути сплачені Учасником, повинні бути включені до цін/розцінок та загальної суми, зазначених у Фінансовій пропозиції Учасника. Ціни/розцінки, наведені Учасником не повинні змінюватися будь-яким чином впродовж терміну чинності Договору поставки (що буде укладений з переможцем конкурсу) за будь-яких умов. Винятком можуть бути форс-мажорні обставини, передбачені Законом України.
2.7	Чинність Тендерної пропозицій	Тендерна пропозиція Учасника повинна залишатися чинною впродовж дев'яноста (90) календарних днів з граничного терміну подання Тендерних пропозицій, зазначеного у нижченаведеному Пункті 2.9 Розділу 2 Тендерної документації. Замовник може запропонувати Учаснику подовжити термін чинності Тендерної пропозиції на визначений термін. Пропозиція Замовника та відповідь Учасника мають бути письмовими або надіслані електронною поштою.
2.8	Мова Тендерної пропозиції	Усі документи, що стосуються Тендерної пропозиції та Договору, мають бути складені українською мовою
2.9	Порядок підготовки та надання Тендерних пропозицій	Учасник може подати тендерну пропозицію у закритому конверті або на окрему електронну пошту tender.slavicheart@gmail.com Пропозиції подаються у двох запечатаних конвертах або двома листами з окремою подачею технічної та фінансової інформації. У разі подання пропозиції у закритих конвертах: Конверт №1 повинен включати фінансову пропозицію у відповідності до форми фінансової пропозиції додатка 3 до тендерної документації із зазначенням «Відкритий тендер (ІТВ) №7/2026: закупівля послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм - Повне найменування учасника, Фінансова пропозиція»; Конверт №2 повинен включати інформацію про технічні характеристики предмета закупівлі та відповідність учасника кваліфікаційним критеріям у відповідності до форм В, С, установчі документи учасника (витяг або виписка) із переліком наявних КВЕД та додатка 2 до тендерної документації, із зазначенням «Відкритий тендер (ІТВ) №7/2026: закупівля послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм - Повне найменування учасника, Технічна пропозиція». У разі подання пропозиції в електронному вигляді: Пропозиції повинна бути надіслана учасником у електронному вигляді (у форматі PDF) на окрему електронну пошту tender.slavicheart@gmail.com Лист №1 повинен включати фінансову пропозицію у відповідності до форми фінансової пропозиції додатка 3 до тендерної документації із зазначенням «Відкритий тендер (ІТВ) №7/2026: закупівля послуг з ремонту та облаштування

		<p>найпростішого укриття у м. Ізюм - Повне найменування учасника, Фінансова пропозиція»;</p> <p>Лист №2 повинен включати інформацію про технічні характеристики предмета закупівлі та відповідність учасника кваліфікаційним критеріям у відповідності до форм В, С, установчі документи учасника (витяг або виписка) із переліком наявних КВЕД та додатка 2 до тендерної документації, із зазначенням «Відкритий тендер (ІТВ) №7/2026: закупівля послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм - Повне найменування учасника, Технічна пропозиція»</p> <p>Пропозиції слід подавати, користуючись наведеними додатками. Пропозиції, що не відповідають установленим формам можуть не враховуватися.</p>
2.10	Місце та строки надання Тендерних пропозицій	<p>Конверти з Фінансовою та Технічною пропозиціями з позначкою «ОРИГІНАЛ» мають бути доставлені Замовнику НЕ ПІЗНІШЕ часу та дати вказаної в Запрошенні до участі у Тендері (Додаток 1 до Тендерної документації) за адресою, наведеною у пункті 2 Запрошення до участі у Тендері.</p> <p>Електронна версія Фінансової та Технічної пропозицій в електронному вигляді (відскановані у форматі PDF) повинна бути надана НЕ ПІЗНІШЕ часу та дати вказаної в Запрошенні до участі у Тендері (Додаток 1 до Тендерної документації) на електронну адресу фонду tender.slavicheart@gmail.com згідно п 2.9 Тендерної документації.</p> <p>Усі Тендерні пропозиції, які Замовник отримує після вищезазначеного граничного терміну, НЕ розкриваються (НЕ розглядаються) та повертаються Учаснику Тендеру</p>
2.11	Внесення змін та відкликання Тендерної пропозиції:	<p>Змінювати Фінансові пропозиції не дозволяється. Відкликання Тендерної пропозиції дозволяється тільки до початку тендеру.</p>
Розділ 3. Проведення тендеру та оцінка тендерної пропозиції		
3.1	Оцінювання та порівняння Тендерних пропозицій	<p>Під час оцінювання Тендерних пропозицій Тендерна комісія повинна перевірити розрахунки Фінансових пропозицій усіх Учасників Тендеру та виправити їх шляхом виявлення будь-яких арифметичних помилок, як це зазначено нижче:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. у разі розбіжностей між сумами, які виражені цифрами та прописом – суми прописом вважатимуться пріоритетними; b. у разі розбіжностей між по-позиційними цінами та відповідними по-позиційними сумами, що визначаються шляхом множення по-позиційної ціни на кількість, пріоритетною вважатиметься запропонована по-позиційна ціна; <p>якщо Учасник Тендеру відмовиться прийняти такі зміни, його Тендерна пропозиція буде відхилена</p>
3.2	Право Тендерної комісії акцептувати будь-яку Тендерну пропозицію та відхилити будь-яку чи усі Тендерні пропозиції	<p>Тендерна комісія має право акцептувати чи аргументовано відхилити будь-яку Тендерну пропозицію, а також, при відповідному обґрунтуванні, відмінити Тендер і відхилити усі Тендерні пропозиції у будь-який час до присудження Договору; при цьому Тендерна комісія не несе відповідальності перед Учасниками Тендеру та не зобов'язана інформувати Учасників Тендеру щодо причин такого рішення</p>
3.3	Укладання Договору та оприлюднення переможця Тендеру	<p>Переможця буде письмово повідомлено про перемогу у Тендері до завершення Терміну чинності його Тендерної пропозиції. Письмове повідомлення про перемогу у Тендері підтверджує намір укладення Договору.</p>

**Запрошення до участі у Тендері
на закупівлю послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична,
будинок 6**

1. Благодійний фонд «Слов'янське серце» запрошує організації та підприємців з доброю репутацією надати тендерні пропозиції на закупівлю послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична, будинок 6

№	Найменування	Кількість будівель	Термін надання послуг
1	Послуга з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична, будинок 6	1	До 01 липня 2026 року

Учасники повинні мати відповідні КВЕД для надання таких послуг, а також досвід надання таких послуг. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за адресою: пр-т. О. Поля, 82Г, м. Дніпро. 49061.

2. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 90 (дев'яноста) днів з дати розкриття Тендерних пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою, пр-т. О. Поля, 82Г, м. Дніпро, 49061 або надіслані на окрему електронну адресу фонду tender.slavicheart@gmail.com не пізніше ніж 24.04.2026 до 12:00, після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендерного комітету 24.04.2026 о 14:00.

Тендерні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефонами: 0993885111.

Спеціалістка з закупівель



Ключаченко Ольга

Технічна специфікація**на закупівлю послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична, будинок 6**

1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати показникам, наведеним у специфікації (або еквівалент):

ЛОТ №1

	Найменування робіт і матеріалів	Одиниця виміру	Кількість
	Перелік матеріалів		
1	Розчинник для фарб Уайт-спірит	л	3
2	Пензель плоский ширина 50мм, натуральна щетина	шт	4
3	Валик малярний 150 мм	<i>шт</i>	3
4	Валик малярний 250 мм	<i>шт</i>	2
5	Ваночка для покраски 200 мм	<i>шт</i>	1
6	Стрічка малярна ширина 40 мм	<i>м.п.</i>	30
7	Розетка зовнішня із заземленням	шт	2
8	Євровилка	шт	2
9	Коробка розподільча квадратна	<i>шт</i>	1
10	Реле часу та таймер	<i>шт</i>	2
11	Бур побідитовий для перфоратора L=600 мм	шт	1
12	Цемент М-500	кг	300
13	Армувальна сітка на підлогу, ячейка 70×70 мм	м2	15
14	Клей для плитки	кг	50
15	Плитка керамограніт 300×300 мм	м2	10
16	Цегла біла полуторна	шт	150
17	Грунтовка концентрат (1:4)	<i>л</i>	15
18	Грунтовка сіра по металу	л	8
19	Штукатурка стартова Кнауф	кг	420
20	Сітка фасадна малярна	м2	31
21	Шпаклівка фінішна Кнауф	кг	60
22	Монтажна піна (балон під пістолет) 850 мл	шт	2
23	Електроди універсальні Ø3 мм	<i>кг</i>	1,5
24	Електроди "Моноліт"	кг	2
25	Анкер 10×120 мм із гайкою	шт	4
26	Анкера для дверей	шт	6

27	Кутник металевий 40×40 мм	м.п.	24
28	Кутник металевий 45×45 мм	м.п.	4
29	Брус дерев'яний 50×50 мм	м.п.	12
30	Саморіз по дереву 3,5×45 мм	шт	100
31	Саморіз для кріплення профлиста з гумовою шайбою 3,5×30 мм	шт	50
32	Саморіз 3,5*9,5 блоха білий	шт	200
33	Саморіз по металу 3,5x25 мм	шт	60
34	Профнастил покрівельний розмір не менше 2500*1100 мм , товщина не менше 0,5 мм	шт	2
35	Метал листовий, розмір 2000*1000 мм	шт	2
36	Арматура Ø12 мм	м.п.	12
37	Дюбель швидкий монтаж 6×40 мм	упак	1
38	Дюбель швидкий монтаж 6×60 мм	упак	1
39	Сітка абразивна №80	шт	10
40	Сітка абразивна №100	шт	10
41	Планка примикання стінового захисту для профнастилу, розмір не менше 100×100 мм (кут 90°) під колір листа	м.п.	3
42	Герметик всепогодний полімерний для зовнішніх робіт, 310 мл	шт	1
43	Канал вентиляційний діаметр не менше 100 мм, білий	м.п.	12
44	Коліно з'єднувальне 90° діаметр не менше 100 мм	шт	4
45	Трійник повітропроводу 90° діаметр не менше 100 мм	шт	4
46	Заглушки для труби	шт	2
47	Кріплення стельове для вентиляційного каналу	шт	50
48	Електроventильатор витяжний Ø110 мм	шт	2
49	Труба на стійки Ø70 мм	м.п.	5
50	Труба кругла дюймова	м.п.	8
51	ПШ-стійка для профілю 250 мм	шт	15
52	Кабель ПВС 2×2,5	м.п.	25
53	Гофра рукав Ø20 мм	м.п.	25
54	Ізострічка 20 м	шт	1
55	Диск алмазний Ø230 мм для бетону	шт	2
56	Диск алмазний Ø125 мм для керамограніту	шт	1
57	Диски по металу 1,2*125 мм	шт	4
58	Диск відрізний Ø230 мм	шт	7

59	Диск відрізний Ø125 мм	шт	5
60	Диск зачисний Ø125 мм	шт	1
61	Диск пелюстковий Ø125 мм	шт	3
62	Леза для малярного ножа	упак	1
63	Макловіца 40*140 мм	шт	2
64	Пісок	м3	1
65	Щебінь	м3	1
66	Маяки штукатурні 8 мм	шт	10
67	Двері входні в підвал (ліва), коробка 950*1580 мм	шт	1
68	Двері металеві 600×800 мм	шт	1
69	Фарба гумова по металу	л	3,5
70	Фарба по бетону для підлоги	л	5
71	Фарба акрилова для стін для внутрішніх робіт, колір за погодженням, мат або шовковистий мат	л	15
72	Фарба сіра для сходів	л	3
73	Фарба для перил жовта	л	1
74	Пінополістирол 20 мм	м2	1
75	Клини для плитки 40 мм	упак	1
76	Хрестики дистанційні 3 мм	упак	2
77	Затирочна суміш для швів	кг	4
78	Гідроізоляційна суміш	кг	150
ПЕРЕЛІК РОБІТ			
79	Демонтаж отмостки	м.п.	2
80	Копка приямка зовні	м3	1,2
81	Виготовлення сходів з цегли	шт	50
82	Копка приямка стін із цегли	шт	100
83	Укладання плитки на сходи та підступи	м.п.	2,8
84	Укладання плитки на стіну приямка	м2	2
85	Укладання бетону на підлогу приямка	м3	0,5
86	Забутування сходів бетоном	м3	0,3
87	Укладання плитки на підлогу приямка	м2	0,9
88	Укладання плитки зверху на торець цегли приямка керамограніт 300*300 мм	м2	0,5
89	Виготовлення навісу над приямком з фарбуванням	шт	1
90	Штукатурка, шпаклівка, ґрунтовка та фарбування дверних прорізів	м.п.	2,4

91	Виготовлення дверної ніші у ФБС блоках 850×650	шт	1
92	Монтаж дверного блоку (виход)	шт	1
93	Встановлення армосітки на підлогу в середині кімнати	м2	11,2
94	Виготовлення підлоги з бетону в середині кімнати (товщина до 10 см)	м2	11,2
95	Закладення дір під плитами стелі	м.п.	6
96	Грунтування стін ФБС блоків	м2	20,2
97	Встановлення малярної сітки на стіну підвалу	м2	20,2
98	Гідроізоляція стін підвалу і коридору (2 рази)	м2	23,6
99	Маячна штукатурка стін підвалу	м2	20,2
100	Шпаклівка стін фінішем підвалу (затирання 2 рази) і затирка	м2	20,2
101	Фарбування стін водоемульсійною фарбою (2 рази)	м2	20,2
102	Грунтовка стін після шпаклівки у підвалі	м2	20,2
103	Демонтаж старої витяжки	м.п.	7
104	Монтаж повітряканалів з труби Ø110 мм (з елементами з'єднання)	м.п.	12
105	Виготовлення отвору під витяжку Ø140 мм	шт	1
106	Встановлення та підключення вентиляторів	шт	2
107	Виготовлення отворів під вентилятори Ø110 мм	шт	2
108	Підведення та монтаж електропроводу в гофрорукаві	м.п.	20
109	Монтаж 2-х зовнішніх розеток до вентиляторів	шт	2
110	Грунтування бетонної підлоги (2 рази)	м2	22,4
111	Фарбування підлоги в підвалі (2 рази)	м2	11,2
112	Демонтаж старого дверного блоку у підвалі	шт	1
113	Монтаж дверного блоку у підвалі	шт	1
114	Встановлення распредкоробки	шт	1
115	Грунтовка стелі у підвалі	м2	11,2
116	Поклейка малярної сітки на стелю у підвалі	м2	11,2
117	Штукатурка стелі у підвалі	м2	11,2
118	Шпаклівка стелі у підвалі	м2	11,2
119	Грунтовка стелі після шпаклівання у підвалі	м2	11,2
120	Фарбування стелі у підвалі (2 рази)	м2	11,2
121	Грунтування стін коридор	м2	8,2
122	Встановлення малярної сітки на стіни коридор	м2	8,2
123	Маячна штукатурка стін в коридорі	м2	8,2

124	Шпаклівка стін коридор (2 рази)	м2	8,2
125	Грунтовка стін коридор після шпаклювання	м2	8,2
126	Фарбування стін коридор (2 рази)	м2	8,2
127	Грунтовка пола коридор	м2	1,8
128	Укладання плитки підлоги в коридорі	м2	1,8
129	Установка пінополістиролу на стелю в коридорі	м2	1
130	Установка малярної сітки на стелю	м2	1
131	Штукатурка стелі старт коридор	м2	1
132	Шпаклівка стелі фінішом у коридорі	м2	1
133	Фарбування стелі у коридорі (2 рази)	м2	1
134	Монтаж сходів в укритті, висота 175 см, проекція сходів (довжина) 170 см, кількість сходів 10 шт	шт	1

- 1) **Пропозиція повинна включати в себе необхідний об'єм робіт та матеріалів для виконання послуг в повному обсязі, згідно технічної специфікації.**
- 2) **Цим погоджуємось, що у разі укладання з договору про закупівлю, оплата послуг Замовником буде здійснюватися: 50% передплати та 50% по факту виконання робіт.**
- 3) **До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.**
- 4) **Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).**

ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Уважно вивчивши тендерну документацію, подаємо свою фінансову пропозицію на надання послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична, будинок 6 згідно з вимогами Замовника:

Повне найменування учасника _____

Код ЄДРПОУ учасника _____

Місцезнаходження учасника _____

Телефон/факс, e-mail _____

Ціна тендерної пропозиції згідно технічної пропозиції складає:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн, без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1	Роботи з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм, площа Кринична, будинок 6	будівля	1		
	Загалом ціна тендерної пропозиції без ПДВ				
	ПДВ				
	Загалом ціна тендерної пропозиції з ПДВ				

Інша інформація: _____ (за потреби).

Цим підтверджуємо згоду з умовами тендерної документації та згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом **90 (дев'яност) днів** з дня розкриття тендерних пропозицій.

Ми розуміємо, що Ви не зобов'язані акцептувати Тендерну пропозицію з найнижчою ціною або взагалі будь-яку отриману Тендерну пропозицію

Якщо Замовником буде прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю беремо на себе зобов'язання:

у строк не пізніше ніж через 5 днів з дня прийняття такого рішення здійснити заходи щодо укладання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та поданої тендерної пропозиції;

* Учасником в тендерній пропозиції зазначається ціна з урахуванням ставки відповідного податку, платником якого є учасник на період дії тендерної пропозиції.

Розрядність знаків в ціні не повинна перевищувати двох знаків після коми

П.І.Б. та підпис уповноваженого представника учасника

Печатка підприємства (якщо є)

Форма С

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА

ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ ТА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
Назва компанії (ПІБ фіз особи)	
Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код)	
Юридична адреса	
Фактична адреса	
Телефон	
Е-мейл	
Контактна особа (ПІБ і посада)	
Телефон	
Е-мейл	
Організаційно-правова форма господарювання (ФОП, ПП, ТОВ і т.д.)	

БАНКІВСЬКА ІНФОРМАЦІЯ (якщо є)	
Назва банку	
Адреса банку	
МФО	
Розрахунковий рахунок	

Дата _____

Підпис _____

Спеціалістка з закупівель



Клюваченко Ольга

Додаток №5 Форма кошторисного розрахунку послуг

Закупівля послуг з ремонту та облаштування найпростішого укриття у м. Ізюм площа Кринична, будинок 6

Інструкція щодо заповнення таблиці:

У переліку вказані види робіт з відповідними основними матеріалами, необхідними для виконання даних робіт. Учасник повинен вказати вартість робіт і всіх (в т.ч. другорядних) матеріалів, необхідних для їх виконання (робіт), згідно з переліком нижче.

Одиниця виміру і кількість матеріалів вказані в стовпчиках 3 і 4 не можуть бути змінені учасниками при підготовці пропозиції.

Деякі матеріали і обладнання, наведені в даному переліку обсягів робіт і матеріалів, вказані з посиланням на торговельні марки. Учасники можуть пропонувати альтернативні матеріали / обладнання, аналогічні за технічними та якісними характеристиками.

Перелік найменувань робіт та матеріалів не може бути змінений.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Вартість за одиницю	Всього
1	2	3	4	5	6
-	-----ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ-----				
1	Розчинник для фарб Уайт-спіріт	л	3		
2	Пензель плоский ширина 50мм, натуральна щетина	шт	4		
3	Валик малярний 150 мм	шт	3		
4	Валик малярний 250 мм	шт	2		
5	Ваночка для покраски 200 мм	шт	1		
6	Стрічка малярна ширина 40 мм	м.п.	30		
7	Розетка зовнішня із заземленням	шт	2		

8	Євровилка	шт	2		
9	Коробка розподільча квадратна	шт	1		
10	Реле часу та таймер	шт	2		
11	Бур побідитовий для перфоратора L=600 мм	шт	1		
12	Цемент М-500	кг	300		
13	Армувальна сітка на підлогу, ячейка 70×70 мм	м2	15		
14	Клей для плитки	кг	50		
15	Плитка керамограніт 300×300 мм	м2	10		
16	Цегла біла полуторна	шт	150		
17	Ґрунтовка концентрат (1:4)	л	15		
18	Ґрунтовка сіра по металу	л	8		
19	Штукатурка стартова Кнауф	кг	420		
20	Сітка фасадна малярна	м2	31		
21	Шпаклівка фінішна Кнауф	кг	60		
22	Монтажна піна (балон під пістолет) 850 мл	шт	2		
23	Електроди універсальні Ø3 мм	кг	1,5		
24	Електроди "Моноліт"	кг	2		

25	Анкер 10×120 мм із гайкою	шт	4	
26	Анкера для дверей	шт	6	
27	Кутник металевий 40×40 мм	м.п.	24	
28	Кутник металевий 45×45 мм	м.п.	4	
29	Брус дерев'яний 50×50 мм	м.п.	12	
30	Саморіз по дереву 3,5×45 мм	<u>шт</u>	<u>100</u>	
31	Саморіз для кріплення профлиста з гумовою шайбою 3,5×30 мм	шт	50	
32	Саморіз 3,5*9,5 блоха білий	шт	200	
33	Саморіз по металу 3,5x25 мм	шт	60	
34	Профнастил покрівельний розмір не менше 2500*1100 мм , товщина не менше 0,5 мм	шт	2	
35	Метал листовий, розмір 2000*1000 мм	шт	2	
36	Арматура Ø12 мм	м.п.	12	
37	Дюбель швидкий монтаж 6×40 мм	упак	1	
38	Дюбель швидкий монтаж 6×60 мм	упак	1	
39	Сітка абразивна №80	шт	10	
40	Сітка абразивна №100	шт	10	
41		м.п.	3	

	Планка примикання стінового захисту для профнастилу, розмір не менше 100×100 мм (кут 90°) під колір листа			
42	Герметик всепогодний полімерний для зовнішніх робіт, 310 мл	шт	1	
43	Канал вентиляційний діаметр не менше 100 мм, білий	м.п.	12	
44	Коліно з'єднувальне 90° діаметр не менше 100 мм	шт	4	
45	Трійник повітропроводу 90° діаметр не менше 100 мм	шт	4	
46	Заглушки для труби	шт	2	
47	Кріплення стельове для вентиляційного каналу	шт	50	
48	Електровентилятор витяжний Ø110 мм	шт	2	
49	Труба на стійки Ø70 мм	м.п.	5	
50	Труба кругла дюймова	м.п.	8	
-	-	-	-	
51	ПШ-стійка для профілю 250 мм	шт	15	
52	Кабель ПВС 2×2,5	м.п.	25	
53	Гофра рукав Ø20 мм	м.п.	25	
54	Ізострічка 20 м	шт	1	
55	Диск алмазний Ø230 мм для бетону	шт	2	
56	Диск алмазний Ø125 мм для керамограніту	шт	1	
57	Диски по металу 1,2*125 мм	шт	4	

58	Диск відрізний Ø230 мм	шт	7		
59	Диск відрізний Ø125 мм	шт	5		
60	Диск зачисний Ø125 мм	шт	1		
61	Диск пелюстковий Ø125 мм	шт	3		
62	Леза для малярного ножа	упак	1		
63	Макловиця 40*140 мм	шт	2		
64	Пісок	м3	1		
65	Щебінь	м3	1		
66	Маяки штукатурні 8 мм	шт	10		
67	Двері вхідні в підвал (ліва), коробка 950*1580 мм	шт	1		
68	Двері металеві 600×800 мм	шт	1		
69	Фарба гумова по металу	л	3,5		
70	Фарба по бетону для підлоги	л	5		
71	Фарба акрилова для стін для внутрішніх робіт, колір за погодженням, мат або шовковистий мат	л	15		
72	Фарба сіра для сходів	л	3		
73	Фарба для перил жовта	л	1		
74	Пінополістирол 20 мм	м2	1		

75	Клини для плитки 40 мм	упак	1		
76	Хрестики дистанційні 3 мм	упак	2		
77	Затирочна суміш для швів	кг	4		
78	Гідроізоляційна суміш	кг	150		
	-----ПЕРЕЛІК РОБІТ-----				
79	Демонтаж отмостки	м.п.	2		
-	-	-	-		
80	Копка приямка зовні	м3	1,2		
81	Виготовлення сходів з цегли	шт	50		
82	Копка приямка стін із цегли	шт	100		
83	Укладання плитки на сходи та підступи	м.п.	2,8		
84	Укладання плитки на стіну приямка	м2	2		
85	Укладання бетону на підлогу приямка	м3	0,5		
86	Забутування сходів бетоном	м3	0,3		
87	Укладання плитки на підлогу приямка	м2	0,9		
88	Укладання плитки зверху на торець цегли приямка керамограніт 300*300 мм	м2	0,5		

89	Виготовлення навісу над приямком з фарбуванням	шт	1		
90	Штукатурка, шпаклівка, ґрунтовка та фарбування дверних прорізів	м.п.	2,4		
91	Виготовлення дверної ніші у ФБС блоках 850×650	шт	1		
92	Монтаж дверного блоку (виход)	шт	1		
93	Встановлення армосітки на підлогу в середині кімнати	м2	11,2		
94	Виготовлення підлоги з бетону в середині кімнати (товщина до 10 см)	м2	11,2		
95	Закладення дір під плитами стелі	м.п.	6		
96	Ґрунтування стін ФБС блоків	м2	20,2		
97	Встановлення малярної сітки на стіну підвалу	м2	20,2		
98	Гідроізоляція стін підвалу і коридору (2 рази)	м2	23,6		
99	Маячна штукатурка стін підвалу	м2	20,2		
100	Шпаклівка стін фінішем підвалу (затирання 2 рази) і затирка	м2	20,2		
101	Фарбування стін водоемульсійною фарбою (2 рази)	м2	20,2		
102	Ґрунтовка стін після шпаклівки у підвалі	м2	20,2		
103	Демонтаж старої витяжки	м.п.	7		
104	Монтаж повітряканалів з труби Ø110 мм (з елементами з'єднання)	м.п.	12		

105	Виготовлення отвору під витяжку Ø140 мм	шт	1		
106	Встановлення та підключення вентиляторів	шт	2		
107	Виготовлення отворів під вентилятори Ø110 мм	шт	2		
108	Підведення та монтаж електропроводу в гофрорукаві	м.п.	20		
109	Монтаж 2-х зовнішніх розеток до вентиляторів	шт	2		
110	Грунтування бетонної підлоги (2 рази)	м2	22,4		
111	Фарбування підлоги в підвалі (2 рази)	м2	11,2		
112	Демонтаж старого дверного блока у підвалі	шт	1		
113	Монтаж дверного блоку у підвалі	шт	1		
114	Встановлення распредкоробки	шт	1		
115	Грунтовка стелі у підвалі	м2	11,2		
116	Поклейка малярної сітки на стелю у підвалі	м2	11,2		
117	Штукатурка стелі у підвалі	м2	11,2		
118	Шпаклівка стелі у підвалі	м2	11,2		
119	Грунтовка стелі після шпаклювання у підвалі	м2	11,2		
120	Фарбування стелі у підвалі (2 рази)	м2	11,2		

121	Грунтування стін коридор	м2	8,2		
122	Встановлення малярної сітки на стіни коридор	м2	8,2		
123	Маячна штукатурка стін в коридорі	м2	8,2		
124	Шпаклівка стін коридор (2 рази)	м2	8,2		
125	Грунтовка стін коридор після шпаклювання	м2	8,2		
126	Фарбування стін коридор (2 рази)	м2	8,2		
127	Грунтовка пола коридор	м2	1,8		
128	Укладання плитки підлоги в коридорі	м2	1,8		
129	Установка пінополістиролу на стелю в коридорі	м2	1		
130	Установка малярної сітки на стелю	м2	1		
131	Штукатурка стелі старт коридор	м2	1		
132	Шпаклівка стелі фінішом у коридорі	м2	1		
133	Фарбування стелі у коридорі (2 рази)	м2	1		
134	Монтаж сходів в укритті, висота 175 см, проекція сходів (довжина) 170 см, кількість сходів 10 шт	шт	1		
				Разом:	

Сума прописом/валюта:

(Заповнити!!!)

Примітка:

1. У разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, ціна за одиницю буде переважати.
2. Специфікація повинна бути заповнена на комп'ютері. Специфікації, заповнені від руки розглядатися не будуть.